B8000

SIOEN

sio-line®

Standard

TRUCK COVERS • B8000

SIOEN COATING DISTRIBUTION

B8000/9002



1001 - 250cm (RAL-)

1018 - 250cm (RAL1018)

1021 - 250cm (RAL1021)



1024 - 250cm (RAL1003)



1623 - 250cm (RAL-)



1652 - 250cm (RAL-)

B8000 • TRUCK COVERS

SIOEN

3001 - 250cm (RAL-)

3015 - 250cm (RAL3002)

3018 - 250cm (RAL-)

5001 - 250cm (RAL-)

5003 - 250cm (RAL5012)

5007 - 250cm (RAL-)

5020 - 218, 250cm (RAL-)

5029 - 218, 250cm (RAL-)

5032 - 250cm (RAL-)

5038 - 250cm (RAL-)

6001 - 218, 250cm (RAL-)

6047 - 250cm (RAL-)

SIOEN

7001 - 218, 250cm (RAL-)

7002 - 250cm (RAL7035)

7024 - 250cm (RAL-)

7060 - 250cm (RAL-)

7500 - 250, 300cm (RAL9006)

7999 - 250cm (RAL-)

8020 - 250cm (RAL8017)

9002 - 150, 218, 250, 300, 320cm (RAL-)

SIOEN

B8000

Standard

weefsel/tissu/fabric Gewebe/tejido		100% PES 1100 dtex	
coating/enduction Beschichtung/revestimiento		PVC	
gewicht/poids/weight Gewicht/peso total		630 g/m²	DIN EN ISO 2286-2
vernis/lacquering/Lackierung/lacado		1/1	
kalander/calandre/Embossing/kalander		Glossy	
treksterkte résistance rupture breaking strength Höchstzugkraft resistencia a la ruptura	ketting/warp/chaîne Kette/urdimbre inslag/weft/trame Schuß/trama	2500 N/5cm 2300 N/5cm	EN ISO 1421 meth 1
scheurweerstand résistance à la déchirure tear strength Weiterreißfestigkeit resistencia a la rasgadura	ketting/warp/chaîne Kette/urdimbre inslag/weft/trame Schuß/trama	270 N 270 N	DIN 53 363
hechting/adhérence/adhesion Haftung/adherencia		90 N/5cm	EN ISO 2411
temperatuurbestendigheid tenue à la température temperature resistance Temperaturbeständigkeit resistencia a la temperatura		-30 °C/+70°C	DIN EN 1876-2
lichtechtheid tenue à la lumière light fastness Lichtechtheit resistencia a la luz	(uitgezonderd wit en (semi-) transparant) (excepté en blanc et (semi-) transparent) (except white and (half-) transparent) (außer Weiß und (Semi-)transparant) (excepto blanco/(Semi-)transparente)	7-8	ISO 105 B02
onbrandbaarheid/inflammabilité flammability/Flammbarkeit/inflamabilidad		<100 mm/min	ISO 3795
toepassing application application Anwendung aplicación	truck-covers bâches camions truck covers LKW-Planen lona para camión		

• Al onze technische gegevens zijn indicatief • Toutes nos caractéristiques techniques sont indicatives • All our technical characteristics are indicative •
• Alle technischen Daten sind indikativ • Las caracteristicas tecnicas estan indicativas •

SIOEN