

KOMPLEKSOWE SYSTEMY DO PREZENTACJI REKLAM

- ✓ **ALU** PROFILE
- ✓ **SAKO** RAMY
- ✓ **LEDO** RAMY
- ✓ **LEDO** LISTWY



LEDORAMA PA LED 100x50

LedoRama to jedyny oparty na profilach aluminiowych system podświetlanej reklamy outdoor i indoor w Polsce. Profil nagrodzony Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Euro Reklama 2012.



Profil zaprojektowany tak aby połączył ramę i podświetlenie ledowe, za pomocą specjalnych soczewek doskonale rozprzadza światło (do szerokości 80-90 cm wysokości) dzięki czemu świetnie nadaje się na podświetlane otoki sklepowe. Przy większej wysokości stosujemy ledolistwy doświetlające. W środku profilu znajduje się miejsce na zasilacz.




Kaseton malowany proszkowo



Kaseton podświetlany



Przykładowa realizacja



Wymiary [sz x gr]: 100 x 50 x 6000 mm

LEDOLISTWA

LedoListwa to profil PA LED 22x18 wraz z soczewką rozpraszającą, który można wykorzystywać jako oświetlenie we wnętrzach mieszkalnych, biurowych, gospodarczych oraz w reklamie.



SOCZEWKI



skupiająca
opal



rozpraszająca
opal



skupiająca
transparentna



osłona
świetłówkowa
opal

Profil ten został specjalnie zaprojektowany jako element doświetlający do kasetonów reklamowych oraz jako element nowoczesnego designu wystroju wnętrz. Jako podświetlenie mocuje się go prosto i szybko za pomocą listew PCV, (do powierzchni drewnianych lub kartonowo gipsowych) lub między płyty tak aby stanowił estetyczny element dekoracyjny. Cztery rodzaje soczewek pozwalają dobrać intensywność oświetlenia odpowiednio do potrzeb. W reklamie świetnie sprawdza się osłona świetłówkowa opal, która daje możliwość zastąpienia konwencjonalnych świetlówek oświetleniem ledowym. W tym przypadku zaletą jest również długość 2m, którą można dowolnie przedłużać za pomocą elementów systemu.



Przykład szybkiego montażu za pomocą listew napinających




Ledolistwa zamontowana na podwieszanym suficie



Ledolistwa użyta jako podświetlenie schodów

**MIEJSCE NA
TAŚMĘ LED ORAZ SOCZEWKĘ**




**MIEJSCE NA LISTWĘ NAPINAJĄCĄ
SZYBKIEGO MONTAŻU**

Wymiary [sz x gr]: 22 x 18 x 2000 mm

SAKORAMA PA/PS 125x25

Profil do budowy kasetonów podświetlanych dwustronnych, z wykorzystaniem elastycznego lub twardego lica. Część systemu nagrodzonego złotym medalem na Międzynarodowych Targach EuroReklamy 2010




Szeroki i mocny profil do prezentacji reklamy typu backlit.

Nadaje się do kasetonów dwustronnych, podświetlanych świetłówkami starego typu lub nowoczesnymi źródłami światła typu LED takich jak Ledolistwa. Kompatybilny z profilami PA/PS 52x25 oraz PA/PS 40x25. Można je dowolnie łączyć do budowy kasetonów otwieranych lub w przypadku potrzeby zwiększenia pojemności kasetonu.

Występuje również w wersji do malowania proszkowego.




✱ Profil pod ekranem LED



Miękkie lico z listwą napinającą



Ledolistwa z osłoną świetłówki ledowej




Ledolistwa z soczewką skupiającą

MIEJSCE NA PŁYTĘ
PLEXI LUB PCV

MIEJSCE NA SUWAKI MOCUJĄCE



MIEJSCE NA PŁYTĘ
PLEXI LUB PCV




Wymiary [sz x gr]: 125 x 25 x 6000 mm

SAKORAMA PA/PS 52x25

Profil do budowy kasetonów typu frontlit opartych na elastycznym lub twardym licu. Część systemu nagrodzonego złotym medalem na Międzynarodowych Targach EuroReklamy 2010



Średni profil do prezentacji wydruków typu frontlit, można stosować do małych ram dwustronnych. Świetnie nadaje się do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz. Kompatybilny z profilami PA/PS 125x25 oraz PA/PS 40x25. Można je dowolnie łączyć do budowy kasetonów otwieranych lub w przypadku potrzeby zwiększenia pojemności kasetonu. Występuje również w wersji do malowania proszkowego.




Miękkie lico z listwą napinającą



Przykładowa realizacja




Podświetlenie typu frontlit



Wymiary [sz x gr]: 52 x 25 x 6000 mm

SAKORAMA PA/PS 40x25

Wąski i ekonomiczny profil do prezentacji wydruków typu frontlit na elastycznym licu. Część systemu nagrodzonego złotym medalem na Międzynarodowych Targach EuroReklamy 2010



LICO ELASTYCZNE



LICO ELASTYCZNE

Lekki profil do prezentacji wydruków reklamowych średniego formatu. Świetnie nadaje się do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz. Również z podświetleniem typu frontlit. Kompatybilny z profilami PA/PS 125x25 oraz PA/PS 52x25.




Można je dowolnie łączyć do budowy kasetonów otwieranych lub w przypadku potrzeby zwiększenia pojemności kasetonu. Występuje również w wersji do malowania proszkowego.




Miękkie lico z listwą napinającą



Realizacja citylight




Realizacja indoor




Wymiary [sz x gr]: 40 x 25 x 5000/6000 mm

Panel PA/PS 150x10


“Panel” aluminiowy o szerokości 150 mm do prezentacji reklamy z obustronnym wykorzystaniem płyt pleksi. Świetnie nadaje się jako element wystroju wnętrz w nowoczesnym stylu, podkreślając elegancki design.




Pozwala na użycie podświetlenia wewnętrznego przy zastosowaniu zarówno systemów LED jak i tradycyjnych świetlówek. Do budowy dużych kasetonów reklamowych konieczne jest wzmocnienie profilem PS 36x20. Występuje również w wersji do malowania proszkowego. Został zaprojektowany również z myślą o zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń: do cokołów ściennych, wykładzin ściennych, podstopnic dla schodów granitowych i szklanych. Panel można przycinać do mniejszych szerokości.



Ledolista z osłoną świetlówki ledowej



Panel można mocować do ściany za pomocą listew napinających




Panel zastosowany jako podstopnica



Wymiary [sz x gr]: 150 x 10 x 6000 mm


Sakorama PA/PS 36x20

Uniwersalny profil konstrukcyjny, służący również do prezentowania małych i średnich wydruków na elastycznym licu. Charakteryzują się możliwością nabicia listew napinających w taki sposób żeby nie były widoczne od frontu ramy.



Symetryczny profil o doskonałej sztywności stosowany do wzmacniania ram i kasetonów z pozostałych profili systemu. Nadaje się również do małych oraz średnich ram do prezentacji

wydruków typu frontlit. Dzięki symetrycznej budowie daje możliwości wykonania ram w dwóch wariantach bez widocznych z frontu listew napinających, co znacznie podnosi estetyczność ramy i nie ingeruje w prezentowany wydruk.




Mocowanie profilu usztywniającego



Dwa warianty wykorzystania profilu



Przykładowa realizacja



Wymiary [sz x gr]: 36 x 20 x 6000 mm

Art Rama PS 25X20


Łączy solidną oprawę wraz z nowoczesnym designem. Jest stworzona w oparciu o profile aluminiowe, gdzie na boczną powierzchnie ramy nabija się listwy napinające zadrukowany materiał lub płótno. Dzięki temu nie występuje obramowanie obrazu. Idealnie nadaje się dla osób zainteresowanych nowoczesnym wystrojem wnętrz.



Art rama może być stworzona w dowolnym rozmiarze, można nią oprawić obrazy lub reklamy, dając możliwość łatwej wymiany prezentowanego obrazu. Głównym założeniem produktu jest lekkość, sztywność oraz brak obramowania.

Nasze autorskie profile wraz z systemem łączenia i naciągania pozwalają na dokładną i precyzyjną regulację napiętego płótna.

Jest to jedyna tego typu konstrukcja na rynku.



Mocowanie listwy napinającej



Art Rama w zimnym pomieszczeniu



Art Rama w przestrzeni biurowej




Wymiary [sz x gr]: 25 x 20 mm x 3000


Instrukcje montażu

Składanie i montaż ramy do konstrukcji lub fasady budynku

1. Docięte na wymiar profile łączymy za pomocą uchwytów kątowych i skręcamy kluczem imbusowym.




2. W celu zamontowania ramy do fasady budynku lub konstrukcji, uchwyty kątowe dokręcamy prostopadłe do profilu. Z jednej strony dokręcając imbusem do ramy z drugiej do konstrukcji lub fasady.




Nabijanie tkaniny na gotową ramę.

1. Docinamy tkaninę do wymiaru ramy pozostawiając zapas 5-7 cm do odpowiedniego nabicia tkaniny.




2. Rozciągamy na ramie tkaninę, następnie zaczynamy od górnej krawędzi nabijać pozycjonujące odcinki listwy PCV (około 8cm) następnie boki i na końcu dolną krawędź.



3. Następnie docinamy ostrym narzędziem docelowe listwy napinające PCV pod kątem 45°

i zastępujemy nimi odcinki pozycjonujące.

4. Obcinamy nadmiar materiału



Uwaga:

Poprawna metoda nabijania listew napinających polega na dołożeniu zewnętrznego rantu listwy do profilu, a następnie umiarkowanymi uderzeniami plastikowego młotka zabijamy wewnętrzny rant listwy.

Dodatkowo przy wielkości ramy przekraczającej 3m zaleca się zamocowanie końcówek listew PCV blachowkrętami.

Materiały do reklamy

Materiały PVC do druku cyfrowego

symbol	gramatura g/m ²	szerokość cm	dodatkowe informacje
STM300FR	300	320/500	Siatka do druku, Trudnopalna Atesty ITB i B1
SAKOPLAN BS700	670	250/275/320	Lakier błyszczący
SAKOPLAN BS680FR	680	250	Lakier błyszczący
SAKOPLAN BS900	900	300	Lakier błyszczący
SIOEN P6808	900	300	Lakier Matowy

Dzianina Poliestrowa (Materiał Flagowy)

symbol	gramatura g/m ²	szerokość cm	dodatkowe informacje
P110	110	107/132/160	Do druku bezpośredniego i transferowego

Tkaniny Poliestrowe

symbol	splot	gramatura g/m ²	szerokość cm	dodatkowe informacje
P190	300Dx300D	190	160	Przystosowane do druku solwentowego, powlekana PU, wodoszczelna
P240	600Dx600D	240	160	

Papier transferowy

symbol	gramatura g/m ²	szerokość cm	dodatkowe informacje
PT90	90	108/130/162	Wysokiej jakości papier do druku sublimacyjnego

Akcesoria

Elementy systemu SAKORAMY



UCHWYT KĄTOWY




SUWAK
GWINTOWANY



UCHWYT MOCUJĄCY



SUWAK
GWINTOWANY



ZŁĄCZE PROFILI



LISTWA NAPINAJĄCA
LN2000 - szara /
biała



WĄŻ
USZCZELNIAJĄCY



PODNOŚNIK RAMY



TAŚMA LED
SMD 5050 / SMD
3528



ZASILACZ LED
30W / 60W / 100W

Oczka banerowe



Haki



Uchwyty



Ekspandory i linki



Narzędzia do ręcznego zakuwania



Akcesoria




Urządzenia do zgrzewania firmy LEISTER



Akcesoria do zgrzewarek ręcznych



Akcesoria do zgrzewarek samojezdnych



Notatki

Od ponad 20 lat pomagamy naszym klientom na terenie całej Europy dostarczając najnowsze rozwiązania konstrukcyjne. Oparte na nowatorskim systemie profili aluminiowych, które stosuje się w reklamie wewnętrznej i zewnętrznej.

CENTRALA

Aleksandria 6

95-035 Ozorków

tel. 42 718 36 28, 42 718 36 44

fax: 42 718 36 60, kom. +48 609 106 616

e-mail: sakoexpo@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Kłobucka 7

02-699 Warszawa

tel./fax: 22 899 33 82

kom. +48 607 770 237



ODDZIAŁ ŁÓDŹ

ul. Rojna 69 C

91-134 Łódź

tel./fax: 42 656 09 51

kom. +48 607 770 236

e-mail: lodz@sakoexpo.com.pl

ODDZIAŁ POŁUDNIE

ul. Armii Krajowej 28

42-520 Dąbrowa Górnicza

tel./fax: 32 616 81 94

kom. +48 697 575 770

e-mail: poludnie@sakoexpo.com.pl